



## 自立デザインの ノートPC

NEW



- 打ちやすいキーボード。タッチや手書き入力にも対応。
- 10.1型 2in1 デタッチャブルPC。
- 御見積作成時に納品先等の案件情報の申請が必要となりますので必ず事前にお問い合わせください。

安定して  
操作できる

キーボードドック接続後は、  
ノートPCとして自立するので  
置いた場所から滑り落ちる心配もなく、  
安定して操作できます。



### 【セット内容】

●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書(マニュアル) ●保証書

dynabook K-50

616-560

オープン

【サイズ】後送

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| OS          | Windows10Pro64ビット                                                  |
| CPU         | インテル® Celeron® プロセッサー N4020                                        |
| ディスプレイサイズ   | タッチパネル付き<br>10.1型 WXGA 広視野角 TFT カラー LED 液晶<br>(省電力 LED バックライト)     |
| メモリ         | 4GB                                                                |
| ストレージ       | 128GB フラッシュメモリ                                                     |
| 外形寸法(突起含まず) | タブレット: 約 249 × 178 × 9.7mm、<br>キーボードドック接続時: 約 249 × 186.7 × 18.7mm |
| 重量          | タブレット: 約 610g、キーボードドック接続時: 約 1,180g                                |
| 駆動時間        | 約 16.0 時間*                                                         |
| キーボード       | 84 キー (JIS 配列準拠)、<br>キーピッチ: 17mm、キーストローク: 1.2mm                    |
| Webカメラ      | フロントカメラ 有効画素数 約 200 万画素+リアカメラ<br>有効画素数 約 500 万画素                   |
| 無線LAN       | IEEE802.11a/b/g/n/ac                                               |
| BLUETOOTH   | Bluetooth® (Ver5.0)                                                |
| セキュリティチップ   | インテル® PTT (TPM2.0)                                                 |

## 子供の大切な眼を護る！ デジタル化へのマストアイテム！

- フレームは、柔らかく、折れにくい、耐衝撃・安全性に優れ、お顔にピッタリとフィットします。
- レンズは、DSP 端末から発せられる強いエネルギーを持つブルーライトをカットし、眼を保護します。
- レンズの裏面は効果の落ちにくい「くもり止め加工」付き、高機能・安心の「日本製」PCガラスです。

### 【セット内容】

●本体 ●セミハードケース ●メガネ拭き付き

ソフトフレーム PC メガネ

616-413

¥6,578(税込)

【サイズ】本体フレーム：横幅142mm×奥行き148mm×高さ45mm、  
内寸フレーム：125mm×レンズ縦幅39mm×横幅55mm×鼻幅15mm  
【質量】約28g【材質】フレーム：ウレタン、  
すべり止めゴム：エラストマー、レンズ：ポリカーボネート

無色に近い  
クリアーなレンズ

柔らかく折れにくい  
フレーム



ICT 教材

発表・表示用  
教材

情報記録用  
教材

道具・実習用  
教材

実験観察・  
体験用教材

小 71

中 71

sanwa





## 1,300万画素の超高画質！ 4Kコンパクト書画カメラ

- 内蔵マイク追加でWebカメラとしても使いやすい！
- 本体底辺マグネット搭載  
(黒板に貼りつけることもでき、  
高い視点から子供たちに向けたカメラ撮影も可能になります。)

### 【セット内容】

- DC電源ケーブル
- USB3.0ケーブル
- クイックスタートガイド
- 保証書、3S登録申込書
- 3Sサービス説明書
- ACアダプタ



簡単な  
ボタン操作

さまざまな角度に  
動くアームと  
カメラヘッド

### 書画カメラ MX-P2

615-405

¥42,900(税込)

【サイズ】セットアップ時：W343×D82×H302mm、  
収納時：W290×D82×H22mm【質量】本体：500g



## 教育の情報化にマルチに対応

- ポイントをしっかり伝えるための  
カメラ映像書き込み機能。
- 完全ワイヤレスで  
児童生徒の席への持ち運びもラクラク。



### 完全ワイヤレス コンパクト書画カメラ MO-2

614-678

¥53,900(税込)

【サイズ】セットアップ時：W220×D115×H343mm、  
収納時：W220×D115×H57mm【質量】本体：950g



## 遠隔授業や オンライン学習に最適！

- 遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、  
リモートワークにも最適。
- PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、  
バスパワー給電で駆動するので  
電源アダプター等の必要がありません。
- その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。  
コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、  
さまざまなニーズに対応します。

### メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV

616-525

¥38,500(税込)

【サイズ】操作時：116.7×360.4×303.4mm、  
収納時：116.7×296.1×143.1mm【質量】830g

### 【セット内容】

- 本体
- Mini USBケーブル(1.5m)
- 取扱説明書
- 保証書







## コンパクトサイズの多機能パワフルスピーカー

- 最軽量：3.5kg(バッテリー含む) 楽々持ち運べる軽量設計。
- Bluetooth内蔵：お手持ちのPC・スマートフォンで音楽を再生。
- PRIORITY機能：音楽再生中でも、マイク音を優先させる高機能設計。
- バッテリー内蔵：乾電池不要・バッテリー駆動により屋内・屋外利用可能。  
非常時の電源がない状態に避難誘導などにも利用可能となります。
- 実装チューナー数：ワイヤレスチューナー2波内蔵(+有線マイク1本接続可)、  
チューナー増設することで、最大ワイヤレスマイク4本(+有線マイク1本接続可)。
- 定格出力40W：音声通達距離の対応範囲目安  
(室内の場合)幅30m×奥行30m。
- 同製品複数による配線不要な連結接続が可能。
- スマートフォン(iPhone/android)充電機能。



### 【セット内容】

- ①●本体1台 ●マイク1本
- ②●本体1台 ●マイク2本
- ③●本体1台 ●マイク1本  
●ペンダント型マイク1本

### 仕様

| 型式          | JL-A500DU                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 出力          | 40W(定格) / 60W(最大)                                     |
| スピーカー       | 5 インチネオジウムドライバ、1 インチツイーター                             |
| 音声出力        | Φ 3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)                               |
| 音声入力        | マイク端子 (6.3 Φとキャノンプラグコンボ端子)<br>Φ 3.5 AUX 端子 (ステレオミックス) |
| ボリューム制御     | マスター、トーン、マイク、AUX                                      |
| 電源          | AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A                    |
| バッテリー       | リチウムイオン充電式電池                                          |
| 充電時間        | 約8時間(バッテリー)                                           |
| 使用時間        | 約5~7時間(バッテリー)                                         |
| 充電表示        | FULL、80%、50%、20%の4段階                                  |
| 周波数範囲       | 806.125MHz ~ 809.750MHz                               |
| チャンネル数      | 30チャンネル                                               |
| 液晶表示        | チャンネル、電波強度                                            |
| 使用温度範囲      | -10℃~+50℃                                             |
| 周波数応答       | 70Hz ~ 17kHz                                          |
| 使用距離        | 約20~70メートル ※使用するマイクにより異なります。                          |
| 寸法          | 201 × 170 × 341mm                                     |
| 質量          | 約3.5kg(バッテリーを含む)                                      |
| 内蔵ワイヤレス     | 2波                                                    |
| 使用可能マイク本数   | ワイヤレス2本、有線1本                                          |
| オーディオ再生     | Bluetooth / USB / SDカード                               |
| 対応フォーマット    | MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)                             |
| 対応USB/SDカード | 容量32GBまで                                              |

### 1学年あたり1程度

### okayo JL-A500DU スピーカーセット

| ①M1 | 615-364 | ¥191,400(税込) |
|-----|---------|--------------|
| ②M2 | 615-365 | ¥224,400(税込) |
| ③HT | 615-366 | ¥226,600(税込) |

【サイズ】201×170×341mm【質量】3.5kg【材質】ポリプロピレン

## 800MHz帯ハンド型 マイクロホン



### 1学年あたり1程度

### ハンド型アナログ帯ワイヤレスマイク EJ-501TM

615-367 ¥37,400(税込)

【サイズ】37×200mm【質量】140g【材質】ABS樹脂

## ペンダント型ワイヤレス



### 1学年あたり1程度

### ペンダント型 アナログ帯ワイヤレスマイク EJ-5T

615-368 ¥37,400(税込)

【サイズ】34×52×88mm【質量】80g  
【材質】ポリカーボネート

## 2本同時充電可能

### 【セット内容】

- 2本同時充電可能組み合わせ
- EJ-501TM 2本
- EJ-5T 2本 ●EJ-501TM
- EJ-5T 各1本

### 1学年あたり1程度

### マイク充電器 HDC-502

615-373 ¥26,400(税込)

【サイズ】120×120×56.8mm  
【質量】160g



## 専用スタンド

### 1学年あたり1程度

### スピーカースタンド OJST-35

615-372 ¥14,960(税込)

【サイズ】全高105cm







## 自由な角度で装着可能 リモート撮影に強力なツール

- ①タブレットホルダー、②マジックアーム、③クランプがセットになっており、すぐに撮影で使い始めることが出来ます。
- タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。

### クランプアームキット MS-61

615-766

¥4,818 (税込)

【サイズ】①タブレットホルダー：H180~270(可変)、W95D34mm  
②マジックアーム：H66D155~260(可変)、φ12mm  
③クランプ：W97~138(可変)、D43mm  
【質量】①113g②205g③160g

【セット内容】  
●タブレットホルダー ●マジックアーム ●クランプ



テーブル取り付け例



三脚取り付け例

## スマートフォン、カメラを取付けられる三脚

- GoPro マウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。
- 脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。
- 脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。
- 脚の表面には持ちやすいスポンジ素材を採用。
- 非常に軽量で持ち運びにも便利。
- スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。

【セット内容】  
●本体 ●スマホアダプター  
●GoPro アダプター ●リモコン

### フレキシブル三脚 MS-4H

615-767

¥1,925 (税込)



#### フレキシブル三脚 MS-4H

|              |            |
|--------------|------------|
| 収納高          | 155mm      |
| 開脚高          | 130mm      |
| 重量           | 70g        |
| 推奨積載荷重       | 500g       |
| 対応スマートフォンサイズ | 幅56mm~84mm |

#### リモートシャッター BT-4仕様

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 対応OS           | iOS 5.0以上 or Android 2.3.6 以上 |
| Bluetoothバージョン | 3.0                           |
| 電池寿命           | 1万回                           |
| 電池容量           | 725時間<br>(電源オンで放置した場合)        |
| 使用電池           | CR2032                        |
| 有効範囲           | 10m(理論値)                      |
| GHz            | 2.402 - 2.480                 |
| 技適番号           | R 210-117257                  |

## フォンホルダーとスタンドがセットになった便利アイテム

- フォンホルダーとスタンドの便利なセット。
- セルフタイマー撮影や手ブレ補正、動画視聴やビデオ通話等、様々な使い方ができます。
- フォンホルダーは縦・横に好きな向きで使用が可能です。
- 折りたたむことが出来るので、スマートな持ち運びが可能。
- 脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能です。
- カメラ取付け台座、脚部先端にはシリコン素材を使用しています。

### フォンホルダー&スタンドキット KPS-88

615-760

¥1,925 (税込)

【材質】ABS樹脂、アルミニウム  
【三脚取り付けネジ穴】1/4-UNC(細ネジ)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| セット総長        | 147mm              |
| セット開脚高       | 約35mm<br>(スマホ下部底辺) |
| 最低高          | 33mm               |
| スタンド質量       | 約40g               |
| ホルダー質量       | 約40g               |
| 推奨積載荷重       | 600g               |
| 対応スマートフォンサイズ | 幅55~88mm           |



【セット内容】  
●スマートフォンホルダー  
●ミニグリップスタンド



## 使い方広がる3WAYの自立式一脚

- 取り外し可能な一脚とサポート三脚のセット
- 一脚機能+自立式一脚機能
- サポート三脚に直接自由雲台を取り付けることでローアングル撮影も可能
- 付属の専用ケースはサポート三脚を取り付けたまな収納可能
- 持ちやすいウレタングリップ

【セット内容】  
●本体 ●サポート三脚 ●専用ケース

### 自立式一脚 DIGI-MPS

615-768

¥4,268 (税込)

【材質】アルミ、ウレタン

|       | 一脚使用時   | 一脚+サポート三脚使用時                     | サポート三脚+自由雲台使用時           |
|-------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 伸長    | 1,415mm | 1,580mm(三脚収納時)<br>1,450mm(三脚開脚時) | 220mm(収納時)<br>100mm(開脚時) |
| 縮長    | 480mm   | 640mm(三脚収納時)<br>515mm(三脚開脚時)     | -                        |
| 質量    | 235g    | 375g                             | 195g                     |
| 耐荷重   | 1,500g  | 750g                             | 1,500g                   |
| 脚段数   | 4段      | -                                | -                        |
| 脚最大径  | 20mm    | -                                | -                        |
| 収納時直径 | -       | -                                | 28mm                     |







## 一灯で簡単ライティングの オールインワンパッケージ

- 優れた演色性のリングLEDライト。
- CRI95 + 48WのソフトライトLEDライト。
- ポートレート、商品・動画撮影など様々な用途で活躍するLEDライトです。
- 色温度3200～5600Kと輝度の調整が可能。
- ライトスタンド・スマートフォンクリップ・カメラブラケットが標準装備。
- 5箇所にコールドシューマウントを装備しており、様々なアクセサリーを装着することができます。
- スマートフォンに給電できるUSBポートも完備。
- 明るさは最大1200Lux@1m。



### 【セット内容】

- 本体
- ACアダプター
- ACケーブル
- キャリングバッグ
- ライトスタンド
- カメラブラケット
- スマートフォンクリップ
- 取扱説明書

### リング型LEDスタジオライト RING60 LEDライト

615-761

¥29,800(税込)

【サイズ】487×575×47mm【質量】1255g ※バッテリー別売

## 折りたたんでコンパクト！ ホワイト&シルバーのレフ板

- 使い分けが可能なホワイト&シルバーのリバーシブルタイプ。
- レフ板の枠が目立ちにくい「白枠」を採用しました。
- 使いやすいスタンダードタイプなので様々な用途に使用可能です。
- 折りたたむとサイズが約1/3になるので携帯性も抜群の便利なレフ板です。



ケース

### スタンダードレフ S/W

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| ①31cm  | 615-762 | ¥1,518(税込) |
| ②56cm  | 615-763 | ¥3,168(税込) |
| ③82cm  | 615-764 | ¥4,818(税込) |
| ④103cm | 615-765 | ¥6,611(税込) |

【サイズ】使用時サイズ：①約310mm②約560mm③約820mm④約1030mm、  
収納時サイズ：①約120mm②約200mm③約300mm④約380mm  
【質量】①約35g②約120g③約245g④約470g【材質】本体：ポリエステル、  
本体枠：鋼（ハガネ）、ケース：ナイロン

### 【セット内容】

- 本体
- 専用ケース（製品形状ケース入り）

## 高性能でシャープな光の 吊型ハロゲンスポットライト

- ムラの少ないシャープな輪郭の光をつくり出すMSCスポットライトに、バトン吊り下げ用のハンガーをセットにした商品です。
- 舞台上部のバトンなどに設置して上方から人物や対象物を明るく照らします。500Wと1000Wのハロゲン電球を使用する2タイプあります。

### 【セット内容】

- ①●本体：MSC-608-750-H ●ハンガー：HAT2  
●電球：JP100V500W/HT
- ②●本体：MSC-810-1500-H ●ハンガー：HAT2  
●電球：JP100V1000W/HT

### スポットライト ハンガーセット

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| ①500W  | 600-097 | ¥88,550(税込)  |
| ②1000W | 600-098 | ¥138,050(税込) |

【サイズ】電源コード：①1.0m②2.0m、フィルタホルダ：①195×195mm  
②245×245mm【質量】本体：①5.1kg②9.2kg、ハンガー：①②0.6kg  
【材質】灯体：アルミニウム（仕上げ色：黒）【付属品】接地アダプタ



|        | ① 500W         | ② 1000W        |
|--------|----------------|----------------|
| 定格電圧   | AC100V         |                |
| 定格消費電力 | 750W (最大)      | 1500W (最大)     |
| 適合電球   | JP100V500W/HT  | JP100V1000W/HT |
| レンズ    | 非球面平凸 152D203F | 非球面平凸 200D254F |
| ソケット   | GX9.5          | G22            |
| プラグ    | 2極接地種付平行 15A   |                |